

#### Architetture religiose del distretto pompeiano: conoscenza, conservazione, valorizzazione

Schedatura delle unità immobiliari: censimento dei valori da tutelare e delle vulnerabilità individue.

Definizione degli indirizzi conservativi.

DATA: 13-05-2015 COMPILATORE: arch. Margaret Bicco

#### A: DATI IDENTIFICATIVI

#### A<sub>1</sub>: Generalità

7.1. Conc. and a			
Diocesi:	POMPEI		
Titolazione:	S. MARIA DELL'ARCO		
Denominazione tradizionale:			
Indirizzo:	VIA CIVITA GIULIANA		
Frazione/Località:	GIULIANA		

## A<sub>2</sub>: Tipologia

☐ parrocchia	cappella
☐ basilica	□ congrega
☐ santuario	☐ altro:

## A<sub>3</sub>: Georeferenziazione

Altitudine s.l.m.:	44 m
Latitudine:	40°45'34.74"N
Longitudine:	14°29'00.72"E

## A<sub>4</sub>: Dati N.C.E.U.

Foglio	3
part.:	Α
Alleg.	l1

### **B: FASI COSTRUTTIVE E CRONOLOGIE PRINCIPALI**

**B<sub>1</sub>: Fondazione** - Allegati D2, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10

<b>B</b> <sub>1</sub> : <b>Fondazione</b> - Allegati D2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110				
B <sub>11</sub> : Tipologia	B <sub>12</sub> : Cronologia			
Nuovo impianto (su probabile	Sec.: XIX	Fraz. di sec.:	Data: <b>1830</b>	
preesistenza)				
☐ Demolizione sede pregressa con	Attribuzione:			
nuova costruzione in sito/in altro	☐ Presunta			
sito	Documentata -	Allegati F1, D1		
☐ Demolizione sede pregressa con	☐ Da accertare			
ricostruzione mimetica in sito/in				
altro sito				

#### B<sub>2</sub>: Interventi seriori ante 23/11/1980

-2					
B <sub>21</sub> : Tipologia e Cronologia					
Rifacimento finiture esterne e/o Restauro conservativo interne		Consolidamento strutturale con integrazioni elementi di diversa costituzione			
Cronologia 23-12-1962 (Benedizione)	Cronologia	Cronologia			
	☐ Presunta	☐ Presunta			
☐ Presunta	☐ Documentata - Allegato	☐ Documentata - Allegato			
Documentata - Allegati B2, F2  □ Da accertare	☐ Da accertare	☐ Da accertare			
Consolidamento strutturale con	Trasfigurazione stilistica interni	Adeguamento liturgico			
sostituzione mimetica di elementi originali	e/o esterni				
Cronologia	Cronologia	Cronologia			
☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare	☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare	☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare			












		Deficeon Sicia	R.E. Società Consortile a	з королзавика винка	ta   Member of Forum UNESCO University and Heritage
Demolizione parziale e/o aggiunta di nuovi corpi	Opere o	di presidio	,	Altro:	
Cronologia	Cronolo	gia		Cronolog	gia
☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare	☐ Presu ☐ Docur ☐ Da aco	mentata - Allegato		☐ Presur ☐ Docum ☐ Da acc	nentata-Allegato
Note:					
B <sub>3</sub> : Interventi seriori (23/11/198) B <sub>31</sub> : Tipologia e Cronologia				0	
Rifacimento finiture esterne e interne	o Restaur	·0		integrazi	amento strutturale con one nuovi elementi di
Cronologia	Cronolo	gia Giugno 20 (progetto			costituzione: 2 progetti gia 1989 e 2004 (non realizzato)
☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare	Docur	☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato G4 ☐ Da accertare			nta nentata - Allegati G2, D3, s, D5, D6 ertare
Consolidamento strutturale con sostituzione mimetica di elementi originali	_	Adeguamento/Miglioramento sismico			ento liturgico:
Cronologia	Cronolo	gia		Cronolog	gia
☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare	_ Docur	☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare			nta nentata - Allegato ertare
Demolizione parziale e/o costruzione di nuovi volumi	Opere d	i presidio		Altro:	
Cronologia	Cronolo	gia post 198	80	Cronolog	gia
☐ Presunta ☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare	☐ Presunta ☐ Presunta ☐ Documentata - Alleg. D2, D3, G2 ☐ Documentata - ☐ Da accertare ☐ Da accertare			nentata - Allegato	
Note:	1		,		
C: SPAZIALITA' E IDENTIT	A'FIGURALI	Ī			
Aula Navata Transetto	Presbiterio	Abside	Cappelle		Pronao
☐ Si ☐ unica ☐ In linea	Si	unica	Si	□No	□ Si No















Scale esterne	Campar	nile	Sacrest	ia		Sagrato
☐ Si ☐ No ☐ di accesso ☐ di servizio	•	□ No o autonomo egato all'impianto alzo	Si  No  No corpo aggiunto  Interna all'impianto		iunto	☐ Si No ☐ piazza/piazzale ☐ area recintata ☐ area verde/attrezzata
C . SDAZI ALISHIADI E	SOCIA	11				
C <sub>2</sub> : SPAZI AUSILIARI E	SUCIA	Oratorio		Spa	zi verdi	Aree scoperte/attrezzate
☐ Si No☐ Corpo autonomo☐ sopraelevazione imp	ianto	☐ Si N☐ corpo autonomo☐ interno all' impia	1	s D p		□ Si No □ No □ pubbliche □ di pertinenza
C₃: CONNOTAZIONI F	IGURAI	J - Allegati F1. F2				
C <sub>31</sub> : ESTERNI					C <sub>32</sub> : INTERNI	
eclettismo storicist linguaggio contemp perdita di attributi	ooraneo	i			eclettismo storicistico  linguaggio contempora perdita di attributi ped	
D: STRUTTURA E		TITUZIONE				
Tradizionale muratura continua dentro e f.t. in materiali locali archi e volte in materiali locali			Contemporanea  □ c.a. □ acciaio □ mista: □ muratura/c.a. □ Altro:			
D <sub>2</sub> : MATERIALI E MAC						
Fondazioni superficiali		Strutture verticali f.	t.		Orizzontamenti	
□ continue in materiale vesuviano □ a platea  Fondazioni profonde □ archi e pilastri	e	muri in blocchi spaccati di pietrarsa/trachiti vesuviane/tufo grigio muri/piedritti in muratura pilastri in muratura		volte in muratura impalcati lignei archi in muratura architravi piattabande		
Elementi portati		Coperture				
□ cassettonati □ incannucciate □ volte in foglio □ intelaiati/graticci		Piana:  □ volta in muratura □ impalcato ligneo □ altro Battuto di lapillo □ Si □ No			Inclinata:  incavallature/capriate  altro  volta estradossata/cup	













#### D<sub>22</sub>: STRUTTURE CONTEMPORANEE

Fondazioni	Strutture f.t.	Copertura
☐ platea ☐ travi rovesce ☐ plinti ☐ strutture di consolidamento/sostituzione	☐ travi ☐ impalcati piar ☐ archi ☐ di consolidam sostituzione ☐ piastre ☐ pilastri (c.a.) ☐ setti ☐ sottarchi (c.a.	nento/

# **E: QUALITA' MATERICHE E FIGURALI**

#### E1: ESTERNI. FACCIATA PRINCIPALE - Allegati G1. I11

E <sub>1</sub> : E31 EKINI, FACCIATA PR	AINCIPALE - Allegati G1, 111		
Stucchi, cornici, lesene,	Bugnato	Basamento	Portale/i n. <b>1</b>
fregi		_	_
	☐ tradizionale	tradizionale	tradizionale
tradizionali (calce)	☐ contemporaneo	☐ contemporaneo	☐ contemporaneo
contemporanei	□ lapideo	☐ lapideo	lapideo (pietra
geometrici	☐ stucco	stucco	vesuviana, scalbato con
figurati (capitelli/fregi)	☐ degradato/lacunoso	degradato/lacunoso	finitura su doppio strato)
degradati/lacunosi			☐ stucco
			degradato/lacunoso
Elementi lapidei	Pitture/mosaici	Sculture	Alto/Bassorilievi
☐ modanati	☐ geometrici	☐ lapidee	☐ lapidei
□ lisci	☐ figurati	□ stucco	□ stucco
□ ornie	□ attribuiti	☐ argilla	☐ tradizionali
□ soglie	☐ da attribuire	☐ in nicchia	☐ contemporanei
□ davanzali	☐ degradati/lacunosi	esposte (asportata)	☐ degradati/lacunosi
☐ degradati/lacunosi	_	☐ degradate/lacunose	_
Timpano/frontone	Intonaci storici	Tinteggiature storiche	Dorature
muratura intonacata	degradati	ammalorate	☐ tradizionali
☐ rivestimento lapideo	lacunosi	lacunose	☐ contemporanee
degradato/lacunoso	☐ integrazioni in materiali	☐ integrazioni/sostituzioni	☐ degradate/lacunose
_	cementizi	con prodotti incompatibili	
Elementi in ferro	Pavimentazioni tradizionali	Battuti di Iapillo	Infissi in legno tradizionali
		_	_
ferro battuto	☐ basolatura	a vista	portoni
☐ elementi saldati	☐ massetto	occultati	□ porte
Grate	☐ riggiole/quadroni	rimossi	finestre
☐ Ringhiere	☐ maioliche	☐ da accertare	degradati/lacunosi
☐ Cancelli	☐ degradate/lacunose		
☐ degradati/lacunosi			

















Vetrate artistiche	Scale/scalini	Decorazioni	Lapidi/iscrizioni/targhe
	□ la sida:	pittoriche/affreschi	Lauret de la
geometriche	□ lapidei □ lisci	□ tradicional:	lapidei
☐ figurate☐ degradate/lacunose	□ scorniciati	☐ tradizionali☐ contemporanee	☐ stucco ☐ Altro:
□ degradate/lacullose	☐ tradizionali	☐ degradate/lacunose	degradate/lacunose
	☐ contemporanei	La degradate/lacullose	uegradate/iacunose
	— соптетироганег		
E <sub>2</sub> : INTERNI, SEDE LITURG	ICA		
Cantoria	Organo	Stucchi, cornici, lesene	affreschi
		_	da restaurare
☐ storica	□ storico	geometrici	
☐ contemporanea	☐ contemporaneo	figurati (capitelli/fregi)	quadri
□ legno	☐ da restaurare	□ calce	☐ da restaurare
☐ da restaurare		cemento	
		gesso	statue:
☐ ferro		altro: impasto di malta	vetroresina
□ c.a.		bastarda post sisma	gesso
☐ da restaurare		(cornici imposta	☐ cartapesta
		archi/cupola)	□ legno
		da restaurare	☐ da restaurare
Altari n. <b>3</b>	Balaustrata	Pavimenti di pregio	Mosaici pavimentali e/o a
Altan II. 3	Dalaustiata	ravimenti di pregio	muro
altare maggiore:	☐ fattura storica	fattura storica	
fattura storica	contemporanea	☐ contemporanei	☐ fattura storica
☐ contemporaneo	☐ in marmo	□ riggiole	☐ contemporanea
in marmo (rivestito)	☐ in muratura intonacata	☐ quadroni	☐ da restaurare
in muratura intonacata	e dipinta	☐ massetto	
e dipinta	in legno	☐ marmo (bianco e	
da restaurare	☐ da restaurare	bardiglio)	
		mattonelle (marmette	
altro altare di pregio:		20x20 cm)	
fattura storica		☐ maioliche	
☐ contemporaneo		☐ da restaurare	
in marmo	Dorature	Altri elementi di pregio	Sculture
in muratura intonacata			
e dipinta  da restaurare	☐ storiche	☐ Fonte Battesimale	☐ fattura storica
ua restaurare	☐ contemporanee	☐ Coro ligneo	☐ fattura contempor.
	☐ da restaurare	☐ Monumento funebre	□ lapidee
		☐ Altro:	☐ stucco
		☐ da restaurare	☐ da restaurare
F: USO ATTUALE - Alleg	ato G4		
mantenimento uso storico			
☐ nuova destinazione funzio			
☐ pubblico/sociale			
□ privata			
privo d'uso:	☐ in abbandono	progetto presentato	☐ lavori in corso













# **G: CONSERVAZIONE E PROGRAMMI D'INTERVENTO**

## **G<sub>1</sub>: FACCIATA PRINCIPALE**

G <sub>11</sub> : STATO DI CONSERVAZIONE	G <sub>12</sub> : TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI			
□ buono	restauro		deumidificazione/disinfestazione	
☐ sufficiente	consolidamento strutturale		creazione/sistemazione spazi	
□ cattivo	manutenzione programmata		pertinenziali	
pessimo	sostituzione mat. ed	d elementi	creazione attrezzature/impianti	
	Incompatibili (struti	t. e materiali	(parcheggi, etc.)	
	cementizi)		$\square$ abbattimento barriere architettoniche	
G <sub>13</sub> : OGGETTI D'INTERVENTO				
☐ piano fondale		□ rivestiment	i lapidei esterni	
☐ fondazioni		☐ rivestiment	i lapidei interni	
☐ vespaio/drenaggio umidità asce	ndente	☐ portali		
murature perimetrali		portoni/inf	issi	
basamento		□ vetrate		
intonaci esterni		☐ dorature es	sterne	
intonaci interni		☐ dorature in	terne	
tinteggiature esterne		☐ elementi la	pidei esterni	
tinteggiature interne		☐ elementi la	pidei interni	
☐ bugnato		□ scalini		
archi in muratura		elementi in ferro		
stucchi esterni		☐ pavimentaz	pavimentazioni esterne	
stucchi interni	pavimento interno			
cornici esterne	lacune intonaci/paramenti a vista			
cornici interne	☐ campanile			
☐ apparato pittorico esterno		copertura:	_	
☐ sculture esposte		struttura	manto	
timpano		integrazion	e/rifacimento impianto smaltimento acque	
		meteoriche	2	
G <sub>2</sub> : PROGRAMMAZIONE INTERVI	ENTI			
☐ nessun intervento diretto		sostituzione	e elementi strutturali incompatibili	
manutenzione programmata		demolizione corpi aggiunti		
opere di presidio		☐ integrazion	e nuovi volumi/funzioni	
nuova destinazione d'uso			e/miglioramento impiantistico	
restauro materiali e superfici (fini	ture esterne/interne)	_	ne/integrazione aree verdi / scoperte /	
☐ restauro statico	attrezzate			
☐ miglioramento sismico	☐ eliminazione elementi di degrado visivo (cavi elettr			
consolidamento strutturale puntu	ale	etc.)		
sostituzione finiture incompatibili		definizione	itinerari di valorizzazione	









