

Architetture religiose del distretto pompeiano: conoscenza, conservazione, valorizzazione

Schedatura delle unità immobiliari: censimento dei valori da tutelare e delle vulnerabilità individue.

Definizione degli indirizzi conservativi.

DATA: 13-05-2015 COMPILATORE: arch. Margaret Bicco

A: DATI IDENTIFICATIVI

A₁: Generalità

Diocesi:	POMPEI
Titolazione:	S. GIUSEPPE SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Denominazione tradizionale:	
Indirizzo:	VIA ALDO MORO, II TRAVERSA
Frazione/Località:	CAMPO DI AVIAZIONE - MOREGINE

A₂: Tipologia

parrocchia	cappella privata
basilica	congrega
santuario	altro:

A₃: Georeferenziazione

Altitudine s.l.m.:	8 m
Latitudine:	40°44'24.69"N
Longitudine:	14°29'34.72"E

A₄: Dati N.C.E.U.

Foglio	15
part.:	2037
Alleg.	l1

B: FASI COSTRUTTIVE E CRONOLOGIE PRINCIPALI

B₁: Fondazione

<u> </u>	TOTIGUETOTIC			
B ₁₁ :	: Tipologia	B ₁₂ : Cron	ologia	
	Nuovo impianto	Sec.: XX	Fraz. di sec.:	Data: 03-03-1995 (concessione edilizia)
	Demolizione sede pregressa con			29-02-1996 (inizio lavori)
	nuova costruzione in sito/in altro	Attribuzio	ne:	
	sito	□ Presunt	:a	
	Demolizione sede pregressa con	Docume	entata - Allegato B1	, G1
	ricostruzione mimetica in sito/in	☐ Da acce	ertare	
ā	altro sito			

B₂: Interventi seriori ante 23/11/1980

B ₂₁ : Tipologia e Cronologia				
Rifacimento finiture esterne e/o interne	Restauro conservativo	Consolidamento strutturale con integrazioni elementi di diversa costituzione		
Cronologia	Cronologia	Cronologia		
☐ Presunta	☐ Presunta	☐ Presunta		
☐ Documentata - Allegato	☐ Documentata - Allegato	☐ Documentata - Allegato		
☐ Da accertare	☐ Da accertare	☐ Da accertare		
Consolidamento strutturale con sostituzione mimetica di elementi originali	Trasfigurazione stilistica interni e/o esterni	Adeguamento liturgico		
		Adeguamento liturgico Cronologia		













Benecon S.C.ak.L. Societa Consortile a Kesponsabilità Limitata Member or Forum UNESCU University and Hentage								
Demolia	zione parz	iale e/o	Opere di	presidio		Altro:		
	a di nuovi		·					
	_							
Cronolo	gia		Cronologi	a		Cronolog	gia	
_			_			_		
☐ Presui			☐ Presunt			☐ Presur		
		Allegato		entata - Allegato				
☐ Da aco	Lertare		☐ Da acce	rtare		☐ Da accertare		
Note:								
Note.								
Ba: Interv	enti serio	ri (23/11/1980-3	1/12/2014)					
	ogia e Cro		1, 12, 2014 ₁					
		re esterne e/o	Restauro			Consolida	mento strutturale con	
interne							one nuovi elementi di	
						diversa co	ostituzione	
Cronolo	gia		Cronologi	a		Cronolog	gia	
☐ Presui				☐ Presunta			☐ Presunta	
		egati	☐ Documentata - Allegato			☐ Documentata - Allegato ☐ Da accertare		
	certare		☐ Da accertare			Da accertare		
		strutturale	Adeguamento/Miglioramento			Adeguamento liturgico		
		mimetica di	sismico					
	ti origin <u>al</u> i	<u> </u>		Cranalagia				
Cronolo	gia		Cronologi	a		Cronolo	gia	
☐ Presui	nta		☐ Presunt	a		☐ Presur	nta	
		Allegato	☐ Documentata - Allegato				nentata-Allegati	
☐ Da aco			☐ Da accertare			☐ Da acc		
Dama!		:-1/-	0			A 14		
	zione parz	iaie e/o ovi volumi	Opere di	presidio		Altro: progetto per la recinzione di confine e di zone interne al lotto		
Cronolo		OVI VOIUIIII	Cronologi	а		Cronologia 14-05-2009		
Cronolo	P.0		Cronologi	<u> </u>		5. 5.1010Bid		
						☐ Presunta		
☐ Presui	nta		☐ Presunta			Documentata - Allegato G3, D1		
		Allegato		☐ Documentata - Allegato			☐ Da accertare	
☐ Da accertare			☐ Da acce	☐ Da accertare				
Note:	Note:							
C: SPAZ	C: SPAZIALITA' E IDENTITA'FIGURALE							
	NTO - Alle		_					
Aula	Navata	Transetto	Presbiterio	Abside	Cappel	le	Pronao	
			.		_			
Si	□unica	☐ In linea	Si	□ unica	Si	□ No	☐ Si No	
□ No	□ n	□ sporgente	□No	□ n	n. 1		☐ archi e ritti	
				☐ In linea		rali/navata	□ architravato	
				☐ sporgente	⊔ late	rali/abside		

□ curva/e □ poligonale/i















Scale esterne	Campar	nile	Sacrestia			Sagrato		
☐ Si No ☐ di accesso ☐ di servizio		□ No o autonomo egato all'impianto alzo	Si □ No □ corpo aggiunto □ interna all'impianto			Si □ No □ piazza/piazzale □ area recintata area verde/attrezzata		
C₂: SPAZI AUSILIARI E	C₂: SPAZI AUSILIARI E SOCIALI							
Canonica		Oratorio		Spaz	zi verdi	Aree scoperte/attrezzate		
Si □ No corpo autonomo □ sopraelevazione imp	ianto	Si		Si		Si □ No □ pubbliche di pertinenza		
C₃: CONNOTAZIONI F	IGURAI	LI - Allegati F1, F2						
C ₃₁ : ESTERNI					C ₃₂ : INTERNI	_		
eclettismo storicist					clettismo storicistico			
linguaggio contemp					linguaggio contempor			
perdita di attributi	peculiar	1			perdita di attributi ped	cullari		
D: STRUTTURA E		TITUZIONE						
Tradizionale	.,				Contemporanea			
	dentro	e f.t. in materiali locali			c.a. \square acciaio			
☐ archi e volte in mat	eriali lo	cali			☐ mista:			
					☐ muratura/c.a.	☐ Altro:		
D ₂ : MATERIALI E MAG	GISTERI	PRINCIPALI						
D ₂₁ : STRUTTURE IN MU	RATURA	PORTANTE						
Fondazioni superficiali		Strutture verticali f.t.			Orizzontamenti			
Continue in materials		□ muri in bloochi	ccat:		U volto in muratura			
☐ continue in materiale vesuviano		☐ muri in blocchi spa di pietrarsa/trachiti			□ volte in muratura □ impalcati lignei			
□ a platea		vesuviane			☐ archi in muratura			
		☐ muri/piedritti in tu	fo		☐ architravi/piattabande			
Fondazioni profonde		☐ pilastri in muratura			a di cinti avi, piattabande			
□ archi e pilastri		·						
Elementi portati		Coperture						
☐ cassettonati		Piana:			Inclinata:			
□ incannucciate		☐ volta in muratura			☐ incavallature/capriate			
□ volte in foglio		☐ impalcato ligneo			☐ Altro:			
☐ intelaiati/graticci		□ altro			☐ volta estradossata/cu	oola		
		Battuto di lapillo						
		□ Si □ No						













D₂₂: STRUTTURE CONTEMPORANEE

Fondazioni	Strutture f.t.		Copertura	
☐ platea ☐ travi rovesce ☐ plinti ☐ strutture di consolidamento	☐ travi e pilastri ☐ archi ☐ volte ☐ piastre	setti □ impalcati piani □ di sostituzione	□ inclinata □ a falde □ n	piana praticabile non praticabile di sostituzione

E: QUALITA' MATERICHE E FIGURALI

E ₁ : ESTERNI, FACCIATA PRIN	ICIPALE		
Stucchi, cornici, lesene, fregi	Bugnato	Basamento	Portale/i n
☐ tradizionali	☐ tradizionale	☐ tradizionale	☐ tradizionale
☐ contemporanei	☐ contemporaneo	☐ contemporaneo	☐ contemporaneo
☐ geometrici	□ lapideo	□ lapideo	□ lapideo
☐ figurati	☐ stucco	☐ stucco	☐ stucco
☐ degradati/lacunosi	☐ degradato/lacunoso	☐ degradato/lacunoso	☐ degradati/lacunosi
Elementi lapidei	Pitture/mosaici	Sculture	Alto/Bassorilievi
☐ modanati	☐ geometrici	□ lapidee	☐ lapidei
□ lisci	☐ figurati	□ stucco	□ stucco
□ ornie	☐ attribuiti	□ argilla	☐ tradizionali
□ soglie	☐ da attribuire	☐ in nicchia	☐ contemporanei
☐ davanzali	☐ degradati/lacunosi	□ esposte	☐ degradati/lacunosi
☐ degradati/lacunosi		☐ degradate/lacunose	
/c ·			
Timpano/frontone	Intonaci storici	Tinteggiature storiche	Dorature
☐ muratura intonacata	□ degradati	☐ ammalorate	☐ tradizionali
☐ rivestimento lapideo	□ lacunosi	□ lacunose	☐ contemporanee
☐ degradato/lacunoso	☐ integrazioni in materiali	☐ integrazioni/sostituzioni	☐ degradate/lacunose
	cementizi	con prodotti	
		incompatibili	
Elementi in ferro	Pavimentazioni	Battuti di lapillo	Infissi lignei tradizionali
	tradizionali		
ferro battuto		□ a vista	□ portoni
elementi saldati	□ basolatura	□ occultati	□ porte
☐ Grate	☐ massetto	□ rimossi	☐ finestre
☐ Ringhiere	☐ riggiole/quadroni☐ maioliche	☐ da accertare	☐ degradati/lacunosi
☐ Cancelli	☐ degradate/lacunose		
☐ degradati/lacunosi	□ degradate/lacullose		
Vetrate artistiche	Scale/scalini	Decorazioni	Lapidi/iscrizioni/targhe
geometriche	│	pittoriche/affreschi	□ lapidei
figurate		☐ tradizionali	□ stucco
☐ degradate/lacunose	□ scorniciati	☐ contemporanee	☐ Altro:
_ acgradate/lacariose	☐ tradizionali	☐ degradate/lacunose	☐ degradate/lacunose
	☐ contemporanei	_ acgradate/lacariose	_ acgradate/idealiose













E2: INTERNI, SEDE LITURGICA - Allegato G2, F3

Cantoria	Organo	Stucchi, cornici, lesene	□ affreschi
☐ storica	□ storico	☐ geometrici	☐ da restaurare
contemporanea		☐ figurati	☐ quadri
legno	☐ da restaurare	□ calce	☐ da restaurare
☐ da restaurare	La da restadrare	☐ cemento	
La da restaurare		gesso	statue:
☐ ferro		☐ da restaurare	vetroresina
c.a.		Li da restadrare	□ gesso
□ da restaurare			☐ cartapesta
Li da restadrare			legno
			☐ da restaurare
Altari n. 2	Balaustrata	Pavimenti di pregio	Mosaici pavimentali e/o a muro
altare maggiore:	☐ fattura storica	☐ fattura storica	
☐ fattura storica	☐ contemporanea	contemporanei	☐ fattura storica
contemporaneo	☐ in marmo	☐ riggiole	contemporanea
in marmo	☐ in muratura intonacata	☐ quadroni	☐ da restaurare
☐ in muratura intonacata	e dipinta	☐ massetto	
e dipinta	☐ in legno	marmo	
☐ da restaurare	☐ da restaurare	mattonelle	
		☐ maioliche	
altro altare di pregio:		☐ da restaurare	
☐ fattura storica			
contemporaneo	Dorature	Altri elementi di pregio	Sculture
☐ in marmo			
☐ in muratura intonacata	storiche	☐ Fonte Battesimale	☐ fattura storica
e dipinta	☐ contemporanee	☐ Coro ligneo	☐ fattura contempor.
☐ da restaurare	☐ da restaurare	☐ Monumento funebre	□ lapidee
		☐ Altro:	stucco
		☐ da restaurare	☐ da restaurare
F: USO ATTUALE			
mantenimento uso storico)		
☐ nuova destinazione funzio			
☐ pubblico/sociale			
☐ privata			
privo d'uso:	☐ in abbandono	☐ progetto presentato	☐ lavori in corso
		1 O	













G: CONSERVAZIONE E PROGRAMMI D'INTERVENTO

G₁: FACCIATA PRINCIPALE

G ₁₁ : STATO DI CONSERVAZIONE	G ₁₂ : TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI			
buono	☐ restauro		☐ deumidificazione/disinfestazione	
☐ sufficiente	consolidamento stru	utturale	☐ creazione/sistemazione spazi	
☐ cattivo	manutenzione programmata		pertinenziali	
□ pessimo	sostituzione mat. ed	d elementi	☐ creazione attrezzature/impianti	
	incompatibili		(parcheggi, etc.)	
			☐ abbattimento barriere architettoniche	
G ₁₃ : OGGETTI D'INTERVENTO				
☐ piano fondale		☐ rivestimen	ti lapidei esterni	
☐ fondazioni		☐ rivestimen	ti lapidei interni	
☐ vespaio/drenaggio umidità asce	ndente	☐ portali		
☐ murature perimetrali		☐ portoni/inf	İssi	
basamento		□ vetrate		
intonaci esterni		☐ dorature e		
☐ intonaci interni		☐ dorature in		
☐ tinteggiature esterne		□ elementi la		
☐ tinteggiature interne		□ elementi la	pidei interni	
☐ bugnato		scalini		
archi in muratura		☐ elementi in ferro		
☐ stucchi esterni		pavimentazioni esterne		
☐ stucchi interni		pavimento interno		
☐ cornici esterne		☐ lacune intonaci/paramenti a vista☐ campanile		
☐ cornici interne		☐ campanile		
☐ apparato pittorico esterno		□ struttura □ manto		
☐ sculture esposte		☐ integrazione/rifacimento impianto smaltimento acque		
☐ timpano		meteoriche		
		meteorien	-	
G ₂ : PROGRAMMAZIONE INTERVI	ENTI	T		
nessun intervento diretto			e elementi strutturali incompatibili	
manutenzione programmata		☐ demolizione corpi aggiunti		
opere di presidio		☐ integrazione nuovi volumi/funzioni		
nuova destinazione d'uso			e/miglioramento impiantistico	
restauro materiali e superfici			ne/integrazione aree verdi / scoperte /	
☐ restauro statico		attrezzate	an alamanati di danmada visiva (asvi elettrici	
☐ miglioramento sismico			e elementi di degrado visivo (cavi elettrici,	
☐ consolidamento strutturale puntu		etc.)	itin arari di valarizzazione	
☐ sostituzione finiture incompatibili		definizione	itinerari di valorizzazione	









